

## Pregão Eletrônico

926614.12019 .14318 .4476 .495313071



conselho federal do serviço social - cfess

### Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00001/2019

Às 14:00 horas do dia 28 de janeiro de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA CFESS Nº 21, de 31 de agosto de 2018 de 31/08/2018, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 012019, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00001/2019. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de 30 (trinta) poltronas modelo presidente com espaldar alto e mecanismo sincronizado que regula a altura do assento e inclinação sincronizada entre assento e encosto para o Conselho Federal de Serviço Social, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

#### Item: 1

**Descrição:** CADEIRA ESCRITÓRIO

**Descrição Complementar:** CADEIRA ESCRITÓRIO, NOME CADEIRA ESCRITORIO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 30

**Unidade de fornecimento:** unidade

**Valor estimado:** R\$ 63.401,1100

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aceito para:** FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA, pelo melhor lance de R\$ 27.000,0000 .

#### Histórico

#### Item: 1 - CADEIRA ESCRITÓRIO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.572.500/0001-30	LUZIANA PEREIRA LIMA	Sim	Sim	30	R\$ 1.670,0000	R\$ 50.100,0000	16/01/2019 17:23:42
	<b>Marca:</b> GL <b>Fabricante:</b> GL MOVEIS PLANEJADOS <b>Modelo / Versão:</b> GL <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA ESCRITÓRIO, NOME CADEIRA ESCRITORIO						
08.335.746/0001-68	ZAAT COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 2.110,0000	R\$ 63.300,0000	28/01/2019 12:56:08
	<b>Marca:</b> flexforme <b>Fabricante:</b> flexforme <b>Modelo / Versão:</b> Cad. Alt <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ASSENTO: Anatômico e estruturado em concha; Fixação à base se dará por estrutura de aço reforçada; e Regulagem de profundidade. ENCOSTO: Espaldar alto, anatômico e estruturado em concha. União do assento/encosto estruturada em aço, interna ou externamente. Regulagem de altura. ESTOFAMENTO: Espuma de poliuretano em toda parte saliente do estofado, moldada anatomicamente, com espessura média de 40 mm. REVESTIMENTO: Couro preto, natural ou sintético, com acabamento em costura dupla. BASE GIRATÓRIA: Movimentos silenciosos, sobre rolamentos com esferas que permitam o movimento de 360°; Composta de uma coluna central confeccionada em aço e 5 (cinco) patas em alumínio polido fundido, sem emendas. Regulagem da altura do conjunto assento/encosto deverá ser pneumática ou a gás. O conjunto assento/encosto será dotado de regulagem para inclinação (relax) do tipo "síncrone", proporcionando para cada grau de inclinação no assento, dois graus de inclinação no encosto, permitindo o seu bloqueio em várias posições e com dispositivo de tensão ajustável de acordo com o peso do usuário. APOIA-BRAÇOS: Estrutura em alumínio ou aço cromado, fixada à estrutura da base e não diretamente no assento. Regulável na altura e lateralmente. RODÍZIO: Cada pata possuirá 1 (um) rodízio duplo para piso duro (injetado em nylon e revestido em poliuretano), fixado por pino metálico. CADEIRA ESPALDAR ALTO ACABAMENTO: Parte externa inferior do assento e capa externa de proteção do contra encosto em polipropileno rígido ou fibra de vidro. Coluna central da base giratória revestida, se necessário, com capa telescópica de polipropileno rígido. Todos os componentes plásticos na cor preta. Partes metálicas com pintura epóxi por processo de calor em estufa (eletrostático) na cor preta. Demais especificações e exigências em plena conformidade com edital.						
00.616.615/0001-47	FUTURA INTERIORES E MOBILIARIO PANORAMICO LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 2.113,0000	R\$ 63.390,0000	28/01/2019 12:43:16

**Marca:** rhodes**Fabricante:** rhodes**Modelo / Versão:** ...

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Informações Básicas: ASSENTO: Anatômico e estruturado em concha; Fixação à base se dará por estrutura de aço reforçada; e Regulagem de profundidade. ENCOSTO: Espaldar alto, anatômico e estruturado em concha. União do assento/encosto estruturada em aço, interna ou externamente. Regulagem de altura. ESTOFAMENTO: Espuma de poliuretano em toda parte saliente do estofado, moldada anatomicamente, com espessura média de 40 mm. REVESTIMENTO: Couro preto, natural ou sintético, com acabamento em costura dupla. BASE GIRATÓRIA: Movimentos silenciosos, sobre rolamentos com esferas que permitam o movimento de 360°; Composta de uma coluna central confeccionada em aço e 5 (cinco) patas em alumínio polido fundido, sem emendas. Regulagem da altura do conjunto assento/encosto deverá ser pneumática ou a gás. O conjunto assento/encosto será dotado de regulagem para inclinação (relax) do tipo "síncrone", proporcionando para cada grau de inclinação no assento, dois graus de inclinação no encosto, permitindo o seu bloqueio em várias posições e com dispositivo de tensão ajustável de acordo com o peso do usuário. APOIA-BRAÇOS: Estrutura em alumínio ou aço cromado, fixada à estrutura da base e não diretamente no assento. Regulável na altura e lateralmente. RODÍZIO: Cada pata possuirá 1 (um) rodízio duplo para piso duro (injetado em nylon e revestido em poliuretano), fixado por pino metálico. CADEIRA ESPALDAR ALTO ACABAMENTO: Parte externa inferior do assento e capa externa de proteção do contra encosto em polipropileno rígido ou fibra de vidro. Coluna central da base giratória revestida, se necessário, com capa telescópica de polipropileno rígido. Todos os componentes plásticos na cor preta. Partes metálicas com pintura epóxi por processo de calor em estufa (eletrostático) na cor preta. Informações adicionais: B125 Base diretor alumínio polida R102 Rodizio Flex nylon ( no edital pede em poliuretano) C1142 Coluna á gás 105mm K92065 Braço Stratto fixação no assento com acabamento cromado J932 Apoio de braço em PU stratto T212 Telescópio piramide F1752 Flange Start 300 (mecanismo sincronizado) E10172 Lamina com regulagem M0702 Mecanismo Slitta (permite a regulagem de profundidade do assento) W1652 Capa de encosto W2662 Chassi de encosto ERE2036N Espuma de encosto densidade 55 W1682 Chassi de assento (madeira) W1672 Capa de assento ERA2006N Espuma de assento densidade 55

24.904.294/0001-44	EQUIMAK	Sim	Sim	30	R\$ 2.113,0000	R\$ 63.390,0000	28/01/2019
	MOVEIS EIRELI						12:58:57

**Marca:** flexforme**Fabricante:** flexforme**Modelo / Versão:** Cad. Alt 02

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA ESCRITÓRIO, NOME CADEIRA ESCRITORIO ASSENTO: Anatômico e estruturado em concha; Fixação à base se dará por estrutura de aço reforçada; e Regulagem de profundidade. ENCOSTO: Espaldar alto, anatômico e estruturado em concha. União do assento/encosto estruturada em aço, interna ou externamente. Regulagem de altura. ESTOFAMENTO: Espuma de poliuretano em toda parte saliente do estofado, moldada anatomicamente, com espessura média de 40 mm. REVESTIMENTO: Couro preto, natural ou sintético, com acabamento em costura dupla. BASE GIRATÓRIA: Movimentos silenciosos, sobre rolamentos com esferas que permitam o movimento de 360°; Composta de uma coluna central confeccionada em aço e 5 (cinco) patas em alumínio polido fundido, sem emendas. Regulagem da altura do conjunto assento/encosto deverá ser pneumática ou a gás. O conjunto assento/encosto será dotado de regulagem para inclinação (relax) do tipo "síncrone", proporcionando para cada grau de inclinação no assento, dois graus de inclinação no encosto, permitindo o seu bloqueio em várias posições e com dispositivo de tensão ajustável de acordo com o peso do usuário. APOIA-BRAÇOS: Estrutura em alumínio ou aço cromado, fixada à estrutura da base e não diretamente no assento. Regulável na altura e lateralmente. RODÍZIO: Cada pata possuirá 1 (um) rodízio duplo para piso duro (injetado em nylon e revestido em poliuretano), fixado por pino metálico. CADEIRA ESPALDAR ALTO ACABAMENTO: Parte externa inferior do assento e capa externa de proteção do contra encosto em polipropileno rígido ou fibra de vidro. Coluna central da base giratória revestida, se necessário, com capa telescópica de polipropileno rígido. Todos os componentes plásticos na cor preta. Partes metálicas com pintura epóxi por processo de calor em estufa (eletrostático) na cor preta

21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES	Sim	Sim	30	R\$ 2.500,0000	R\$ 75.000,0000	22/01/2019
	EIRELI						08:33:57

**Marca:** frisokar**Fabricante:** frisokar**Modelo / Versão:** giratória

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA ESPALDAR ALTO CERTIFICAÇÃO: O modelo cotado deverá possuir Certificado de Marca de Conformidade, expedida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), referente à norma NBR 13962/2006, acompanhado do respectivo Relatório de Ensaio contendo identificação visual clara e inequívoca do produto ensaiado. Comprovação da certificação deverá ser apresentada pela empresa em conjunto com a proposta. Em alternativa ao Certificado de Marca de Conformidade da ABNT, serão aceitos também Certificados de Conformidade Modelo 5 emitido por Organismo de Certificação de Produto (OCP) acreditado pelo Inmetro, desde que acompanhado do respectivo Relatório de Ensaio ( contendo identificação visual clara e inequívoca do produto ensaiado) baseado na NBR 13962 ( 2006) feito por Laboratório acreditado pelo Inmetro, tudo nos moldes da Portaria Inmetro nº 118/2015 ou da Portaria pertinente que estava em vigor na época da expedição do Certificado. Caberá à licitante comprovar a validade da Certificação de Conformidade Modelo 5 e do Relatório de Ensaio, bem como a autenticidade das credenciações dos OCP e dos laboratórios; caso não sejam apresentadas as respectivas provas, o Certificado será rejeitado, e a licitante, desclassificada. Caso certificada pela ABNT, esta cadeira deverá conter identificação (logotipo) da Marca de Conformidade ABNT. A cadeira e componentes deverão compor um modelo totalmente produzido em série, de linha industrial. Especificações Técnicas Mínimas ASSENTO: Anatômico e estruturado em concha; Fixação à base se dará por estrutura de aço reforçada; e Regulagem de profundidade. ENCOSTO: Espaldar alto, anatômico e estruturado em concha. União do assento/encosto estruturada em aço, interna ou externamente. Regulagem de altura. ESTOFAMENTO: Espuma de poliuretano em toda parte saliente do estofado, moldada anatomicamente, com espessura média de 40 mm. REVESTIMENTO: Couro preto, natural ou sintético, com acabamento em costura dupla. BASE GIRATÓRIA: Movimentos silenciosos, sobre rolamentos com esferas que permitam o movimento de 360°; Composta de uma coluna central confeccionada em aço e 5 (cinco) patas em alumínio polido fundido, sem emendas. Regulagem da altura do conjunto assento/encosto deverá ser pneumática ou a gás. O conjunto assento/encosto será dotado de regulagem para inclinação (relax) do tipo "síncrone", proporcionando para cada grau de inclinação no assento, dois graus de inclinação no encosto, permitindo o seu bloqueio em várias posições e com dispositivo de tensão ajustável de acordo com o peso do usuário. APOIA-BRAÇOS: Estrutura em alumínio ou aço cromado, fixada à estrutura da base e não diretamente no assento. Regulável na altura e lateralmente. RODÍZIO: Cada pata possuirá 1 (um) rodízio duplo para piso duro (injetado em nylon e revestido em poliuretano), fixado por pino metálico. ACABAMENTO: Parte externa inferior do assento e capa externa de proteção do contra encosto em polipropileno rígido ou fibra de vidro. Coluna central da base giratória revestida, se necessário, com capa telescópica de polipropileno rígido. Todos os componentes plásticos na cor preta. Partes metálicas com pintura epóxi por processo de calor em estufa (eletrostático) na cor preta.

08.612.803/0001-09	PREMIUM	Sim	Sim	30	R\$ 2.566,0000	R\$ 76.980,0000	24/01/2019
	MOVEIS PARA						16:00:28

ESCRITORIO  
LTDA

**Marca:** OMP

**Fabricante:** OMP

**Modelo / Versão:** FACE ALTA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA ESPALDAR ALTO - CATMAT: 20680 CERTIFICAÇÃO: O modelo cotado possui Certificado de Marca de Conformidade, expedida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), referente à norma NBR 13962/2006, acompanhado do respectivo Relatório de Ensaio contendo identificação visual clara e inequívoca do produto ensaiado. Comprovação da certificação será apresentada pela empresa em conjunto com a proposta. Em alternativa ao Certificado de Marca de Conformidade da ABNT, serão aceitos também Certificados de Conformidade Modelo 5 emitido por Organismo de Certificação de Produto (OCP) acreditado pelo Inmetro, desde que acompanhado do respectivo Relatório de Ensaio (contendo identificação visual clara e inequívoca do produto ensaiado) baseado na NBR 13962 (2006) feito por Laboratório acreditado pelo Inmetro, tudo nos moldes da Portaria Inmetro nº 118/2015 ou da Portaria pertinente que estava em vigor na época da expedição do Certificado. Caberá à licitante comprovar a validade da Certificação de Conformidade Modelo 5 e do Relatório de Ensaio, bem como a autenticidade das credenciações dos OCP e dos laboratórios; caso não sejam apresentadas as respectivas provas, o Certificado será rejeitado, e a licitante, desclassificada. Caso certificada pela ABNT, esta cadeira deverá conter identificação (logotipo) da Marca de Conformidade ABNT. A cadeira e componentes deverão compor um modelo totalmente produzido em série, de linha industrial. Especificações Técnicas Mínimas ASSENTO: Anatômico e estruturado em concha; Fixação à base se dará por estrutura de aço reforçada; e Regulagem de profundidade. ENCOSTO: Espaldar alto, anatômico e estruturado em concha. União do assento/encosto estruturada em aço, interna ou externamente. Regulagem de altura. ESTOFAMENTO: Espuma de poliuretano em toda parte saliente do estofado, moldada anatomicamente, com espessura média de 40 mm. REVESTIMENTO: Couro preto, sintético, com acabamento em costura dupla. BASE GIRATÓRIA: Movimentos silenciosos, sobre rolamentos com esferas que permitam o movimento de 360º; Composta de uma coluna central confeccionada em aço e 5 (cinco) patas em alumínio polido fundido, sem emendas. Regulagem da altura do conjunto assento/encosto deverá ser pneumática ou a gás. O conjunto assento/encosto será dotado de regulagem para inclinação (relax) do tipo "síncrone", proporcionando para cada grau de inclinação no assento, dois graus de inclinação no encosto, permitindo o seu bloqueio em várias posições e com dispositivo de tensão ajustável de acordo com o peso do usuário. APOIA-BRAÇOS: Estrutura em aço cromado, fixada à estrutura da base e não diretamente no assento. Regulável na altura e lateralmente. RODÍZIO: Cada pata possuirá 1 (um) rodízio duplo para piso duro (injetado em nylon e revestido em poliuretano), fixado por pino metálico. ACABAMENTO: Parte externa inferior do assento e capa externa de proteção do contra encosto em polipropileno rígido ou fibra de vidro. Coluna central da base giratória revestida, se necessário, com capa telescópica de polipropileno rígido. Todos os componentes plásticos na cor preta. PARTES METÁLICAS: Marca OMP Modelo FACE ALTA Observações Gerais: Cada cadeira tem selo do fabricante. Conforme previsto na norma NBR 13962/2006, cada cadeira deverá ser fornecida com manual do usuário, no qual constem a classificação, as instruções para uso e regulagem, e as recomendações de segurança cabíveis. Todas as peças de aço receberão, antes da pintura, tratamento de fosfatização por imersão de primeira qualidade ou tratamento nanotecnológico à base de titânio ou zircônio. Quando necessárias deverão ser utilizadas soldas MIG, com acabamento sem falhas ou bolhas. Qualquer material construtivo não poderá ser confeccionado utilizando-se produtos reciclados, nem apresentar rebarbas e deverão ter cor e textura uniforme. A empresa deverá utilizar na fabricação do móvel, espuma de poliuretano de primeira qualidade sem a presença de carga ou impurezas. Garantia de 5 anos. A espuma deve ser isenta de CFC e atender a NBR 9178:2015 ou edição imediatamente anterior (NBR 9178:2003).

26.365.896/0001-04	FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 2.579,0000	R\$ 77.370,0000	25/01/2019 15:20:29
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** ARES LINE

**Fabricante:** FORMA STYLE

**Modelo / Versão:** Trendy

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira Giratória Espaldar Alto. ASSENTO: Anatômico e estruturado em concha; Fixação à base se dará por estrutura de aço reforçada; e Regulagem de profundidade. ENCOSTO: Espaldar alto, anatômico e estruturado em concha. União do assento/encosto estruturada em aço, interna ou externamente. Regulagem de altura. ESTOFAMENTO: Espuma de poliuretano em toda parte saliente do estofado, moldada anatomicamente, com espessura média de 40 mm. REVESTIMENTO: Couro preto, natural ou sintético, com acabamento em costura dupla. BASE GIRATÓRIA: Movimentos silenciosos, sobre rolamentos com esferas que permitam o movimento de 360º; Composta de uma coluna central confeccionada em aço e 5 (cinco) patas em alumínio polido fundido, sem emendas. Regulagem da altura do conjunto assento/encosto deverá ser pneumática ou a gás. O conjunto assento/encosto será dotado de regulagem para inclinação (relax) do tipo "síncrone", proporcionando para cada grau de inclinação no assento, dois graus de inclinação no encosto, permitindo o seu bloqueio em várias posições e com dispositivo de tensão ajustável de acordo com o peso do usuário. APOIA-BRAÇOS: Estrutura em alumínio ou aço cromado, fixada à estrutura da base e não diretamente no assento. Regulável na altura e lateralmente. RODÍZIO: Cada pata possuirá 1 (um) rodízio duplo para piso duro (injetado em nylon e revestido em poliuretano), fixado por pino metálico. ACABAMENTO: Parte externa inferior do assento e capa externa de proteção do contra encosto em polipropileno rígido ou fibra de vidro. Coluna central da base giratória revestida, se necessário, com capa telescópica de polipropileno rígido. Todos os componentes plásticos na cor preta. Partes metálicas com pintura epóxi por processo de calor em estufa (eletrostático) na cor preta. Conforme NBR 13962/2006.

31.307.996/0001-06	M & W DE CARVALHO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - LTD	Sim	Sim	30	R\$ 2.579,8000	R\$ 77.394,0000	28/01/2019 13:52:35
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** FLEXFORM

**Fabricante:** FLEXFORM

**Modelo / Versão:** FLEXFORM

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA ESCRITÓRIO, NOME CADEIRA ESCRITORIO

15.763.135/0001-86	OLIVEIRA.COM LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 2.700,0000	R\$ 81.000,0000	24/01/2019 17:42:21
--------------------	----------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** GiroFlex

**Fabricante:** GiroFlex

**Modelo / Versão:** 38S66H6201**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA ESCRITÓRIO, NOME CADEIRA ESCRITORIO

05.501.437/0001-22	RWM	Sim	Sim	30	R\$ 3.900,0000	R\$ 117.000,0000	24/01/2019
	COMERCIO E MANUTENCAO EM PRODUTOS DE INFORMATICA LT						10:04:44

**Marca:** GIROFLEX**Fabricante:** GIROFLEX**Modelo / Versão:** 38S66H6201**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA ESCRITÓRIO, MARCA GIROFLEX LINHA POLYTROP

28.128.604/0001-37	FENIX	Sim	Sim	30	R\$ 5.000,0000	R\$ 150.000,0000	28/01/2019
	MATERIAIS DE CONSTRUCAO 168DF LTDA						13:40:30

**Marca:** FLEX FORM**Fabricante:** FLEX FORM**Modelo / Versão:** FLEX FORM

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA ESPALDAR ALTO - CATMAT: 20680 CERTIFICAÇÃO: O modelo cotado deverá possuir Certificado de Marca de Conformidade, expedida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), referente à norma NBR 13962/2006, acompanhado do respectivo Relatório de Ensaio contendo identificação visual clara e inequívoca do produto ensaiado. Comprovação da certificação deverá ser apresentada pela empresa em conjunto com a proposta. Em alternativa ao Certificado de Marca de Conformidade da ABNT, serão aceitos também Certificados de Conformidade Modelo 5 emitido por Organismo de Certificação de Produto (OCP) acreditado pelo Inmetro, desde que acompanhado do respectivo Relatório de Ensaio (contendo identificação visual clara e inequívoca do produto ensaiado) baseado na NBR 13962 (2006) feito por Laboratório acreditado pelo Inmetro, tudo nos moldes da Portaria Inmetro nº 118/2015 ou da Portaria pertinente que estava em vigor na época da expedição do Certificado. Caberá à licitante comprovar a validade da Certificação de Conformidade Modelo 5 e do Relatório de Ensaio, bem como a autenticidade das credenciações dos OCP e dos laboratórios; caso não sejam apresentadas as respectivas provas, o Certificado será rejeitado, e a licitante, desclassificada. Caso certificada pela ABNT, esta cadeira deverá conter identificação (logotipo) da Marca de Conformidade ABNT. A cadeira e componentes deverão compor um modelo totalmente produzido em série, de linha industrial.

05.258.798/0001-90	HGC TAVEIRA	Sim	Sim	30	R\$ 6.000,0000	R\$ 180.000,0000	16/01/2019
	COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI						17:58:11

**Marca:** Shopping do Escritor**Fabricante:** Frisokar**Modelo / Versão:** Presidente

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA ESPALDAR ALTO - CATMAT: 20680 CERTIFICAÇÃO: O modelo cotado deverá possuir Certificado de Marca de Conformidade, expedida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), referente à norma NBR 13962/2006, acompanhado do respectivo Relatório de Ensaio contendo identificação visual clara e inequívoca do produto ensaiado. Comprovação da certificação deverá ser apresentada pela empresa em conjunto com a proposta. Em alternativa ao Certificado de Marca de Conformidade da ABNT, serão aceitos também Certificados de Conformidade Modelo 5 emitido por Organismo de Certificação de Produto (OCP) acreditado pelo Inmetro, desde que acompanhado do respectivo Relatório de Ensaio (contendo identificação visual clara e inequívoca do produto ensaiado) baseado na NBR 13962 (2006) feito por Laboratório acreditado pelo Inmetro, tudo nos moldes da Portaria Inmetro nº 118/2015 ou da Portaria pertinente que estava em vigor na época da expedição do Certificado. Caberá à licitante comprovar a validade da Certificação de Conformidade Modelo 5 e do Relatório de Ensaio, bem como a autenticidade das credenciações dos OCP e dos laboratórios; caso não sejam apresentadas as respectivas provas, o Certificado será rejeitado, e a licitante, desclassificada. Caso certificada pela ABNT, esta cadeira deverá conter identificação (logotipo) da Marca de Conformidade ABNT. A cadeira e componentes deverão compor um modelo totalmente produzido em série, de linha industrial. Especificações Técnicas Mínimas ASSENTO: Anatômico e estruturado em concha; Fixação à base se dará por estrutura de aço reforçada; e Regulagem de profundidade. ENCOSTO: Espaldar alto, anatômico e estruturado em concha. União do assento/encosto estruturada em aço, interna ou externamente. Regulagem de altura. ESTOFAMENTO: Espuma de poliuretano em toda parte saliente do estofado, moldada anatomicamente, com espessura média de 40 mm. REVESTIMENTO: Couro preto, natural ou sintético, com acabamento em costura dupla. BASE GIRATÓRIA: Movimentos silenciosos, sobre rolamentos com esferas que permitam o movimento de 360º; Composta de uma coluna central confeccionada em aço e 5 (cinco) patas em alumínio polido fundido, sem emendas. Regulagem da altura do conjunto assento/encosto deverá ser pneumática ou a gás. O conjunto assento/encosto será dotado de regulagem para inclinação (relax) do tipo "síncrone", proporcionando para cada grau de inclinação no assento, dois graus de inclinação no encosto, permitindo o seu bloqueio em várias posições e com dispositivo de tensão ajustável de acordo com o peso do usuário. APOIA-BRACOS: Estrutura em alumínio ou aço cromado, fixada à estrutura da base e não diretamente no assento. Regulável na altura e lateralmente. RODÍZIO: Cada pata possuirá 1 (um) rodízio duplo para piso duro (injetado em nylon e revestido em poliuretano), fixado por pino metálico. ACABAMENTO: Parte externa inferior do assento e capa externa de proteção do contra encosto em polipropileno rígido ou fibra de vidro. Coluna central da base giratória revestida, se necessário, com capa telescópica de polipropileno rígido. Todos os componentes plásticos na cor preta. Partes metálicas com pintura epóxi por processo de calor em estufa (eletrostático) na cor preta. REFERENCIAS MINIMAS: Marca Flexform: linha Premium Super, modelo Roma Light. Marca Alberflex: Linha 2000, modelo 20PP3. Marca Giroflex: Linha Polytrop, Modelo 38S66H6201. Observações Gerais: Cada cadeira deverá conter selo do fabricante. Conforme previsto na norma NBR 13962/2006, cada cadeira deverá ser fornecida com manual do usuário, no qual constem a classificação, as instruções para uso e regulagem, e as recomendações de segurança cabíveis. Todas as peças de aço receberão, antes da pintura, tratamento de fosfatização por imersão de primeira qualidade ou tratamento nanotecnológico à base de titânio ou zircônio. Quando necessárias deverão ser utilizadas soldas MIG, com acabamento sem falhas ou bolhas. Qualquer material construtivo não poderá ser confeccionado utilizando-se produtos reciclados, nem apresentar rebarbas e deverão ter cor e textura uniforme. A empresa deverá utilizar na fabricação do móvel, espuma de poliuretano de primeira qualidade sem a presença de carga ou impurezas. Garantia de 5 anos. A espuma deve ser isenta de CFC e atender a NBR 9178:2015 ou edição imediatamente anterior (NBR 9178:2003).

27.210.985/0001-36	LUIZ	Sim	Sim	30	R\$ 10.000,0000	R\$ 300.000,0000	16/01/2019
--------------------	------	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------

FERNANDO  
BORGES

10:57:46

**Marca:** alberflex

**Fabricante:** alberflex

**Modelo / Versão:** alberflex

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA ESPALDAR ALTO - CATMAT: 20680 CERTIFICAÇÃO: O modelo cotado deverá possuir Certificado de Marca de Conformidade, expedida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), referente à norma NBR 13962/2006, acompanhado do respectivo Relatório de Ensaio contendo identificação visual clara e inequívoca do produto ensaiado. Comprovação da certificação deverá ser apresentada pela empresa em conjunto com a proposta. Em alternativa ao Certificado de Marca de Conformidade da ABNT, serão aceitos também Certificados de Conformidade Modelo 5 emitido por Organismo de Certificação de Produto (OCP) acreditado pelo Inmetro, desde que acompanhado do respectivo Relatório de Ensaio (contendo identificação visual clara e inequívoca do produto ensaiado) baseado na NBR 13962 (2006) feito por Laboratório acreditado pelo Inmetro, tudo nos moldes da Portaria Inmetro nº 118/2015 ou da Portaria pertinente que estava em vigor na época da expedição do Certificado. Caberá à licitante comprovar a validade da Certificação de Conformidade Modelo 5 e do Relatório de Ensaio, bem como a autenticidade das credenciações dos OCP e dos laboratórios; caso não sejam apresentadas as respectivas provas, o Certificado será rejeitado, e a licitante, desclassificada. Caso certificada pela ABNT, esta cadeira deverá conter identificação (logotipo) da Marca de Conformidade ABNT. A cadeira e componentes deverão compor um modelo totalmente produzido em série, de linha industrial. Especificações Técnicas Mínimas ASSENTO: Anatômico e estruturado em concha; Fixação à base se dará por estrutura de aço reforçada; e Regulagem de profundidade. ENCOSTO: Espaldar alto, anatômico e estruturado em concha. União do assento/encosto estruturada em aço, interna ou externamente. Regulagem de altura. ESTOFAMENTO: Espuma de poliuretano em toda parte saliente do estofado, moldada anatomicamente, com espessura média de 40 mm. REVESTIMENTO: Couro preto, natural ou sintético, com acabamento em costura dupla. BASE GIRATÓRIA: Movimentos silenciosos, sobre rolagens com esferas que permitam o movimento de 360º; Composta de uma coluna central confeccionada em aço e 5 (cinco) patas em alumínio polido fundido, sem emendas. Regulagem da altura do conjunto assento/encosto deverá ser pneumática ou a gás. O conjunto assento/encosto será dotado de regulagem para inclinação (relax) do tipo "síncrone", proporcionando para cada grau de inclinação no assento, dois graus de inclinação no encosto, permitindo o seu bloqueio em várias posições e com dispositivo de tensão ajustável de acordo com o peso do usuário. APOIA-BRAÇOS: Estrutura em alumínio ou aço cromado, fixada à estrutura da base e não diretamente no assento. Regulável na altura e lateralmente. RODÍZIO: Cada pata possuirá 1 (um) rodízio duplo para piso duro (injetado em nylon e revestido em poliuretano), fixado por pino metálico. ACABAMENTO: Parte externa inferior do assento e capa externa de proteção do contra encosto em polipropileno rígido ou fibra de vidro. Coluna central da base giratória revestida, se necessário, com capa telescópica de polipropileno rígido. Todos os componentes plásticos na cor preta. Partes metálicas com pintura epóxi por processo de calor em estufa (eletrostático) na cor preta. REFERENCIAS MINIMAS: Marca Flexform: linha Premium Super, modelo Roma Light. Marca Alberflex: Linha 2000, modelo 20PP3. Marca Giroflex: Linha Polytrop, Modelo 38S66H6201. Observações Gerais: Cada cadeira deverá conter selo do fabricante. Conforme previsto na norma NBR 13962/2006, cada cadeira deverá ser fornecida com manual do usuário, no qual constem a classificação, as instruções para uso e regulagem, e as recomendações de segurança cabíveis. Todas as peças de aço receberão, antes da pintura, tratamento de fosfatização por imersão de primeira qualidade ou tratamento nanotecnológico à base de titânio ou zircônio. Quando necessárias deverão ser utilizadas soldas MIG, com acabamento sem falhas ou bolhas. Qualquer material construtivo não poderá ser confeccionado utilizando-se produtos reciclados, nem apresentar rebarbas e deverão ter cor e textura uniforme. A empresa deverá utilizar na fabricação do móvel, espuma de poliuretano de primeira qualidade sem a presença de carga ou impurezas. Garantia de 5 anos. A espuma deve ser isenta de CFC e atender a NBR 9178:2015 ou edição imediatamente anterior (NBR 9178:2003).

28.199.997/0001-70	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	30	R\$ 10.000,0000	R\$ 300.000,0000	16/01/2019 11:19:16
--------------------	----------------------------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	---------------------

**Marca:** alberflex

**Fabricante:** alberflex

**Modelo / Versão:** 20pp3

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Marca Alberflex: Linha 2000, modelo 20PP3

10.214.272/0001-48	EDYTUDO COMERCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 10.000,0000	R\$ 300.000,0000	28/01/2019 13:41:37
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	------------------	---------------------

**Marca:** Candall

**Fabricante:** Candall

**Modelo / Versão:** Candall

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Características Cadeira Polytrop Assento e Encosto em Tecido Preto Com apóia-braços Base Metálica Preta Dimensões do Produto: 62,8 L x 65,5 P x 86,4-100,9 H (18Kg) L - Largura, P - Profundidade e H - Altura - dimensões em cm Importante: Pode existir uma possível diferença entre a cor e tonalidade da foto e o acabamento real. "Medidas podem variar de acordo com condições previamente ajustadas." Revestimentos Tecido, Aço

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 300.000,0000	27.210.985/0001-36	28/01/2019 14:00:54:280
R\$ 300.000,0000	28.199.997/0001-70	28/01/2019 14:00:54:280
R\$ 300.000,0000	10.214.272/0001-48	28/01/2019 14:00:54:280
R\$ 180.000,0000	05.258.798/0001-90	28/01/2019 14:00:54:280
R\$ 150.000,0000	28.128.604/0001-37	28/01/2019 14:00:54:280
R\$ 117.000,0000	05.501.437/0001-22	28/01/2019 14:00:54:280
R\$ 81.000,0000	15.763.135/0001-86	28/01/2019 14:00:54:280
R\$ 77.394,0000	31.307.996/0001-06	28/01/2019 14:00:54:280
R\$ 77.370,0000	26.365.896/0001-04	28/01/2019 14:00:54:280
R\$ 76.980,0000	08.612.803/0001-09	28/01/2019 14:00:54:280
R\$ 75.000,0000	21.103.048/0001-03	28/01/2019 14:00:54:280

R\$ 63.390,0000	00.616.615/0001-47	28/01/2019 14:00:54:280
R\$ 63.390,0000	24.904.294/0001-44	28/01/2019 14:00:54:280
R\$ 63.300,0000	08.335.746/0001-68	28/01/2019 14:00:54:280
R\$ 50.100,0000	22.572.500/0001-30	28/01/2019 14:00:54:280
R\$ 48.900,0000	24.904.294/0001-44	28/01/2019 14:06:38:880
R\$ 63.290,0000	28.128.604/0001-37	28/01/2019 14:07:09:040
R\$ 73.998,5400	28.199.997/0001-70	28/01/2019 14:11:13:663
R\$ 63.000,0000	00.616.615/0001-47	28/01/2019 14:12:41:747
R\$ 74.520,0000	10.214.272/0001-48	28/01/2019 14:16:41:823
R\$ 56.200,0000	05.501.437/0001-22	28/01/2019 14:18:31:020
R\$ 35.000,0000	08.335.746/0001-68	28/01/2019 14:21:35:357
R\$ 62.900,0000	28.128.604/0001-37	28/01/2019 14:21:39:000
R\$ 33.000,0000	24.904.294/0001-44	28/01/2019 14:22:03:203
R\$ 31.000,0000	08.335.746/0001-68	28/01/2019 14:22:17:237
R\$ 28.000,0000	24.904.294/0001-44	28/01/2019 14:22:31:987
R\$ 27.000,0000	08.335.746/0001-68	28/01/2019 14:22:44:143
R\$ 50.000,0000	00.616.615/0001-47	28/01/2019 14:24:44:963
R\$ 27.000,0000	26.365.896/0001-04	28/01/2019 14:25:15:933

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	28/01/2019 14:05:37	Item aberto.
Iminência de Encerramento	28/01/2019 14:20:22	Batida iminente. Data/hora iminência: 28/01/2019 14:25:22.
Encerrado	28/01/2019 14:25:34	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/01/2019 14:40:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor ZAAT COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 08.335.746/0001-68.
Recusa	28/01/2019 16:43:21	Recusa da proposta. Fornecedor: ZAAT COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 08.335.746/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 27.000,0000. Motivo: Recusa da proposta em razão de seu não envio no prazo estipulado em edital.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/01/2019 16:43:21	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ZAAT COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 08.335.746/0001-68.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/01/2019 16:50:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA, CNPJ/CPF: 26.365.896/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/01/2019 17:36:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA, CNPJ/CPF: 26.365.896/0001-04.
Aceite	29/01/2019 14:02:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA, CNPJ/CPF: 26.365.896/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 27.000,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/01/2019 14:03:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA, CNPJ/CPF: 26.365.896/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/01/2019 15:03:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA, CNPJ/CPF: 26.365.896/0001-04.
Habilitado	29/01/2019 15:36:28	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA, CNPJ/CPF: 26.365.896/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 27.000,0000.
Registro Intenção de Recurso	29/01/2019 15:50:31	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: EQUIMAK MOVEIS EIRELI CNPJ/CPF: 24904294000144. Motivo: A Empresa vem interpor intenção de recurso pelo fato que a Empresa considerada vencedora do certame não apresentou Certificado de Marca de Conformidade, expedida pela Associação Brasileira de Norma
Intenção de Recurso Aceita	29/01/2019 16:08:38	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: EQUIMAK MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 24904294000144. Motivo: Intenção aceita.

**Intenções de Recurso para o Item**

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
24.904.294/0001-44	29/01/2019 15:50	29/01/2019 16:08	Aceito

**Motivo Intenção:**A Empresa vem interpor intenção de recurso pelo fato que a Empresa considerada vencedora do certame não apresentou Certificado de Marca de Conformidade, expedida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Foi apresentado certificações de outros certificadores, no entanto o instrumento convocatório é claro quanto a essa Exigência. Com base nessa informação solicitamos que decai o direito da Empresa considerada vencedora.

**Motivo Aceite ou Recusa:**Intenção aceita.

### Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	28/01/2019 14:01:26	Senhores Licitantes, boa tarde.
Pregoeiro	28/01/2019 14:01:39	Em nome da Presidente do Conselho Federal de Serviço Social/CFESS, declaro aberta a sessão pública referente ao certame licitatório – Pregão Eletrônico nº 01/2019, e desde já agradeço a todos pela participação.
Pregoeiro	28/01/2019 14:01:50	Dentro de instantes, o sistema estará aberto para lances.
Pregoeiro	28/01/2019 14:01:59	Favor verificar suas propostas iniciais, pois após a abertura da etapa de lances não haverá possibilidade de cancelar a proposta no sistema, e a recusa do licitante em entregar o objeto que foi ofertado será objeto de punição nos termos da lei.
Pregoeiro	28/01/2019 14:02:12	Gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, pois terão de honrar seus compromissos durante a futura execução. Então, apresentem suas ofertas de acordo com sua capacidade operacional para a execução do objeto, independentemente do valor dos lances que serão apresentados, evitando, com isso, sanções previstas no instrumento convocatório.
Pregoeiro	28/01/2019 14:02:20	Informo-vos que cada licitante pode melhorar sua própria oferta de preço sem necessariamente ser menor que a melhor oferta registrada para o item. Ou seja, o licitante que estiver classificado em 3º lugar pode melhorar sua proposta atual, ainda que este lance não seja suficiente para assumir a 1ª posição do pregão. Se o 1º colocado for desclassificado, será chamado o seguinte na ordem final de classificação.
Pregoeiro	28/01/2019 14:02:28	Lembro a todos que o critério de julgamento das propostas será o "menor preço".
Pregoeiro	28/01/2019 14:02:39	Ressaltamos que é de responsabilidade dos licitantes acompanhar as operações no sistema durante toda a licitação, especialmente no que se refere à obrigatoriedade de resposta às mensagens enviadas pelo Pregoeiro no chat e o atendimento ao prazo de envio de documentação, sob pena de desclassificação e aplicação das sanções administrativas.
Pregoeiro	28/01/2019 14:02:55	Neste momento, farei a análise quanto à "aceitabilidade preliminar" das propostas cadastradas para fins de classificação à fase de lances.
Pregoeiro	28/01/2019 14:04:40	Considerando o disposto em Acórdãos do TCU, na fase de "aceitação preliminar" das propostas, abster-me-ei de, exceto nas hipóteses de flagrante e manifesta inexecuibilidade, averiguar a aceitabilidade no tocante ao preço, porquanto ele está sujeito a alterações na fase de lances.
Pregoeiro	28/01/2019 14:04:47	Conforme item 7.2.1. do edital, o valor máximo pretendido para esta licitação é de R\$ 77.394,93 (setenta e sete mil, trezentos e noventa e quatro reais e noventa e três centavos) e o valor estimado é de valor estimado para esta licitação é de R\$ 63.401,11 (Sessenta e três mil, quatrocentos e um reais e onze centavos).
Pregoeiro	28/01/2019 14:05:46	O item já está aberto para o recebimento de lances. Boa sorte a todos!
Pregoeiro	28/01/2019 14:08:32	Estamos aguardando melhores propostas. Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.
Pregoeiro	28/01/2019 14:14:50	Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.
Pregoeiro	28/01/2019 14:14:57	Estamos aguardando lances mais expressivos.
Pregoeiro	28/01/2019 14:15:47	Vamos encerrar o item para lances, em breve entrará na etapa de encerramento aleatório. Ofertem seus lances!
Sistema	28/01/2019 14:20:22	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 14:25 de 28/01/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	28/01/2019 14:20:37	Informo-vos que dentro de 5 (cinco) minutos será iniciado o "encerramento aleatório" para o item cotado, ou seja, decorridos esses 5 (cinco) minutos, o sistema poderá, aleatoriamente, encerrar a possibilidade de ofertar lances.
Pregoeiro	28/01/2019 14:24:04	INFORMO QUE ESTÁ PRESTES A ENTRAR NO PRAZO DO ENCERRAMENTO "ALEATÓRIO", OU SEJA, O FECHAMENTO DO PREGÃO OCORRERÁ PELO SISTEMA. POR ESSE MOTIVO NÃO DEIXE DE APRESENTAR SEU MELHOR PREÇO.
Sistema	28/01/2019 14:25:36	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	28/01/2019 14:27:57	A fase de lances foi encerrada. Agradecemos a participação de todos.
Pregoeiro	28/01/2019 14:33:11	O sistema registrou a empresa ZAAT COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ 08.335.746/0001-68, como a que apresentou o menor preço para o Grupo 1, no valor de

R\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).

Pregoeiro	28/01/2019 14:33:51	Para ZAAT COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Boa tarde Sr. Licitante. Em busca da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, solicito verificar a possibilidade de redução do valor ofertado.
Pregoeiro	28/01/2019 14:37:28	Para ZAAT COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Ressaltamos que é de responsabilidade dos licitantes acompanhar as operações no sistema durante toda a licitação, especialmente no que se refere à obrigatoriedade de resposta às mensagens enviadas pelo Pregoeiro no chat e o atendimento ao prazo de envio de documentação, sob pena de desclassificação e aplicação das sanções administrativas.
Pregoeiro	28/01/2019 14:40:09	Para ZAAT COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Solicitamos que enviem juntamente com a proposta comercial, as certificações descritas no Termo de Referencia.
Pregoeiro	28/01/2019 14:40:51	Para ZAAT COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Para fins de aceitação da proposta, solicito que envie a PROPOSTA COMERCIAL no prazo de 2 (duas) horas, por meio da opção "Enviar Anexo" do sistema Comprasnet.
Sistema	28/01/2019 14:40:58	Senhor fornecedor ZAAT COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 08.335.746/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	28/01/2019 14:42:07	Para ZAAT COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Informarmos que tem até às 16h41min para envio de sua proposta de preços.
08.335.746/0001-68	28/01/2019 14:42:07	Boa tarde
08.335.746/0001-68	28/01/2019 14:47:25	Perfeitamente
Pregoeiro	28/01/2019 14:47:44	Para ZAAT COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Estamos no aguardo.
Pregoeiro	28/01/2019 15:48:21	Para ZAAT COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Senhor fornecedor, informamos que, após a finalização da etapa de lances, não haverá possibilidade de cancelar a proposta no sistema, e a recusa do licitante em entregar o objeto que foi ofertado será objeto de punição nos termos da lei, por esse motivo, solicitamos a gentileza que envie sua proposta até às 16h41min.
Sistema	28/01/2019 16:43:21	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	28/01/2019 16:44:24	Srs. licitantes, o representante da empresa ZAAT COMERCIO DE MOVEIS LTDA, não encaminhou sua proposta de preços no prazo estipulado em edital.
Pregoeiro	28/01/2019 16:44:47	Por esse motivo, informamos que sua proposta foi recusada.
Pregoeiro	28/01/2019 16:45:30	Passaremos, então, a convocação do próximo classificado com menor preço.
Pregoeiro	28/01/2019 16:47:37	O sistema registrou a empresa FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA, CNPJ 26.365.896/0001-04, como a que apresentou o menor preço para o Grupo 1, no valor de R\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).
Pregoeiro	28/01/2019 16:48:05	Para FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA - Sr. licitante, boa tarde.
Pregoeiro	28/01/2019 16:48:10	Para FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA - Em busca da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, solicito verificar a possibilidade de redução do valor ofertado.
26.365.896/0001-04	28/01/2019 16:49:55	Boa tarde, Sr(a) Pregoeiro(a). Infelizmente já estamos no nosso menor preço.
Pregoeiro	28/01/2019 16:50:10	Para FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA - Para fins de aceitação da proposta, solicito que envie a PROPOSTA COMERCIAL no prazo de 2 (duas) horas, por meio da opção "Enviar Anexo" do sistema Comprasnet. Os demais documentos serão solicitados APÓS a aceitação da proposta.
Sistema	28/01/2019 16:50:21	Senhor fornecedor FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA, CNPJ/CPF: 26.365.896/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	28/01/2019 16:51:11	Para FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA - Ok.
Pregoeiro	28/01/2019 16:51:22	Para FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA - Informarmos que tem até às 18h50min para envio de sua proposta de preços.
Pregoeiro	28/01/2019 16:52:42	Para FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA - Solicitamos que enviem juntamente com a proposta comercial, as certificações descritas no Termo de Referencia.
Sistema	28/01/2019 17:36:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA, CNPJ/CPF: 26.365.896/0001-04, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	28/01/2019 17:39:36	Acusamos o recebimento dos arquivos anexados pela empresa FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA, CNPJ 26.365.896/0001-04.
Pregoeiro	28/01/2019 17:44:56	Senhores licitantes, informamos que esta sessão será suspensa para análise da proposta, sendo que sua reabertura será no dia 29 de janeiro de 2019 (terça feira), às 14h.
Pregoeiro	28/01/2019 17:45:22	No momento da reabertura, iremos informar se a proposta foi aceita ou não e, caso seja aceita, iremos solicitar o envio dos documentos de habilitação constantes no Edital, no prazo máximo de 2 (duas) horas, por meio da opção "Enviar Anexo" do sistema Comprasnet.
Pregoeiro	28/01/2019 17:45:35	Neste momento, despeço-me e conto com a participação de todos amanhã.
Pregoeiro	28/01/2019	GLEYTON CARVALHO AMACENA – Pregoeiro 28 de janeiro de 2019



	17:45:46	
Pregoeiro	29/01/2019 14:01:31	Senhores Licitantes, boa tarde. Em nome do Conselho Federal de Serviço Social/CFESS, declaro reaberta a sessão pública referente ao certame licitatório – Pregão Eletrônico n.º 01/2019, e desde já agradeço a todos pela participação.
Pregoeiro	29/01/2019 14:02:10	DECLARAMOS ACEITA a proposta apresentada pela empresa FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA, CNPJ 26.365.896/0001-04.
Pregoeiro	29/01/2019 14:02:59	Informamos aos licitantes que passaremos à fase de HABILITAÇÃO para verificação da validade dos documentos que será apresentado pela empresa FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA, CNPJ 26.365.896/0001-04, conforme disposto no edital do Pregão Eletrônico nº 01/2019.
Pregoeiro	29/01/2019 14:03:22	Informamos que se procederá consulta ao SICAF para verificar a situação de habilitação da empresa.
Sistema	29/01/2019 14:03:56	Senhor fornecedor FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA, CNPJ/CPF: 26.365.896/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	29/01/2019 14:04:00	Para FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA - Solicitamos o envio dos documentos de habilitação constantes no Edital, no prazo máximo de 2 (duas) horas, por meio da opção "Enviar Anexo" do sistema Comprasnet.
Pregoeiro	29/01/2019 14:04:19	Para FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA - Informarmos que tem até às 16h04min para envio de sua documentação.
Pregoeiro	29/01/2019 14:13:35	Para FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA - Ressaltamos que é de responsabilidade dos licitantes acompanhar as operações no sistema durante toda a licitação, especialmente no que se refere à obrigatoriedade de resposta às mensagens enviadas pelo Pregoeiro no chat e o atendimento ao prazo de envio de documentação, sob pena de desclassificação e aplicação das sanções administrativas.
Sistema	29/01/2019 15:03:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA, CNPJ/CPF: 26.365.896/0001-04, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	29/01/2019 15:13:11	Acusamos o recebimento dos arquivos anexados pela empresa FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA, CNPJ 26.365.896/0001-04.
Pregoeiro	29/01/2019 15:13:21	Iniciaremos a avaliação da documentação.
Pregoeiro	29/01/2019 15:13:33	Esta sessão não será encerrada até a análise da documentação da empresa vencedora. Caso esta não esteja habilitada, será convocado o próximo classificado registrado no sistema. Não se desconectem e façam o acompanhamento das mensagens no "Chat".
Pregoeiro	29/01/2019 15:32:32	Informamos que, após consulta ao SICAF para verificar a situação de habilitação da empresa, esta se encontra regular e com toda documentação em dia.
Pregoeiro	29/01/2019 15:33:34	A análise da documentação foi concluída e a empresa FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA, CNPJ 26.365.896/0001-04 comprovou que atende aos requisitos fixados no Edital, razão pela qual promoveremos, neste momento, a aceitação/habilitação no sistema.
Pregoeiro	29/01/2019 15:34:20	LEMBRAMOS À EMPRESA VENCEDORA QUE O ORIGINAL DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DEVERÁ SER ENCAMINHADO À CPL, NO SEGUINTE ENDEREÇO: SHS - Quadra 6 - Complexo Brasil 21 - Bloco E - Sala 2001 - CEP- 70322-915 - Brasília/DF.
Pregoeiro	29/01/2019 15:34:40	Srs. Licitantes, neste momento, realizarei a habilitação do licitante vencedor. Solicito que permaneçam conectados até o encerramento da sessão, uma vez que poderei retomar o chat quando da apreciação do juízo de admissibilidade em eventual intenção de recurso.
Sistema	29/01/2019 15:36:28	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	29/01/2019 15:37:41	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 29/01/2019 às 16:07:00.
Pregoeiro	29/01/2019 15:38:02	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para o item na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	29/01/2019 15:38:14	A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. Fonte: Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005, art. 26, § 1º.
Pregoeiro	29/01/2019 16:08:55	Encerrado prazo para a manifestação de interposição de recurso. Por oportuno, lembro que o processo administrativo referente a esse certame licitatório está a disposição de todos na sede do CFESS.
Pregoeiro	29/01/2019 16:09:06	Agradeço, em nome do CFESS, a participação de todos no presente certame, bem como pelo elevado nível de profissionalismo de todos na condução e desenvolvimento deste Pregão.
Pregoeiro	29/01/2019 16:09:13	Espero encontrá-los em certames futuros. Grato. GLEYTON CARVALHO AMACENA - Pregoeiro.

**Eventos do Pregão**

Evento	Data/Hora	Observações
Suspensão Administrativa	28/01/2019 17:47:56	Previsão de Reabertura: 29/01/2019 14:00:00. Motivo: Senhores licitantes, informamos que esta sessão está suspensa, para análise da proposta, sendo que sua reabertura será no dia 29 de janeiro de 2019 (terça feira), às 14h.

Reativado	29/01/2019 13:57:26	
Abertura de Prazo	29/01/2019 15:36:28	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	29/01/2019 15:37:41	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 29/01/2019 às 16:07:00.

Data limite para registro de recurso: 01/02/2019.

Data limite para registro de contra-razão: 06/02/2019.

Data limite para registro de decisão: 20/02/2019.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:13 horas do dia 29 de janeiro de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

GLEYTON CARVALHO AMACENA

**Pregoeiro Oficial**

LUCAS MACHADO DE FIGUEIREDO

**Equipe de Apoio**

ESTER BARBOSA DE ARAUJO GOMES

**Equipe de Apoio**



[Voltar](#)

