



**RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL
TOMADA DE PREÇOS CFESS Nº 08/2017**

OBJETO: Aquisição de mobiliário projetado, compreendendo os serviços de confecção e de instalação

EMPRESA: _____

CNPJ nº.: _____

ENDEREÇO: _____

CIDADE: _____ BAIRRO: _____

ESTADO: _____ CEP: _____

NOME COMPLETO CONTATO: _____

TEL. () _____ FAX: () _____

ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL): _____

Recebemos, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local: _____, _____ **de** _____ **de** 2017.

ASSINATURA

Senhor(a) Licitante,

Objetivando comunicação futura entre o Conselho Federal de Serviço Social e essa empresa, solicitamos o preenchimento e remessa do recibo acima para o fax (0xx61) 3323-2420 ou para o endereço eletrônico cpl@cfess.org.br

O não encaminhamento do recibo exige a Comissão Permanente de Licitação do CFESS da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer esclarecimentos adicionais.

Brasília-DF, 26 de setembro de 2017.

GLEYTON CARVALHO AMACENA
Presidente da Comissão Permanente Licitação

TOMADA DE PREÇOS CFESS Nº 08/2017

1 - O CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL – CFESS Comunica a Vossa Senhoria que se acha aberta a licitação, sob a modalidade de Tomada de Preços, objetivando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, conforme especificado no Termo de Referência (anexo I).

1.1. O presente certame licitatório será regido pela Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, por suas alterações posteriores, bem como pelas disposições consignadas neste Tomada de Preços, constituindo-se Licitação do tipo “**Menor Preço**”.

1.2. Pelo presente, convidamos Vossa Senhoria a apresentar proposta para execução dos serviços especificados no item 2, deste Edital.

1.3. As empresas interessadas deverão apresentar até as **15h00, do dia 16 de outubro de 2017**, na sede do Conselho Federal de Serviço Social, os 02 (dois) envelopes em sobrecartas lacradas: o “**Envelope nº 01 – Documentos de Habilitação**”, deverá conter os documentos especificados no **item 4, subitens 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4** e “**Envelope nº 02 – Proposta de Preço**”, deverá conter os dados constantes do **item 7**.

1.4. O valor máximo que este Conselho Federal pretende gastar com a contratação objeto da licitação é de **R\$ 24.201,66** (vinte e quatro mil e duzentos e um reais e sessenta e seis centavos) para o **LOTE 1**.

1.5. Às **15h00** do dia consignado no item 1.3 dar-se-á, em sessão pública, a abertura dos envelopes de habilitação, na presença dos licitantes que comparecerem ao ato, na sede do **Conselho Federal de Serviço Social, sito ao SCS – Quadra 2 – Bloco C – Edifício Serra Dourada – Salas 312/318, Brasília - DF, CEP: 70300-902**.

2. DO OBJETO

2.1. A presente Tomada de Preços objetiva a aquisição de mobiliário para atender necessidades do Conselho Federal de Serviço Social/CFESS, conforme especificações e condições contidas abaixo:

ITEM	QTD	PRODUTO	Valor Unitário	Valor Total
I	02 (dois)	<u>Mesa de atendimento em MDF com acabamento cajuero da masisa medindo: 1450/1750x750x600 –</u>	R\$	R\$

	<p><u>com suporte CPU e gaveteiro pedestal 04 gavetas</u></p> <p>Mesa de trabalho orgânica em forma de “L”, confeccionada totalmente em M.D.F. (Médium Density Fibber) com 30mm espessura e revestida em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cajueiro da masisa. Tampo superior com bordas em PVC maciço, de formato anatômico, com 25mm de espessura, 1 (um) furo e tampa para saída de fiação, na cor do laminado. Acabamento de 1ª qualidade;</p> <p>Painéis frontais em aglomerado 18mm de espessura, intertravados com o pé-de-canto. Deverá possuir peça de reforço entre o tampo e os painéis frontais para evitar a deformação do tampo; □ Dois pés-painéis laterais, em chapas de aglomerado de 18mm de espessura, com furo e tampa para passagem de fiação, Nivelador de piso antiderrapante em náilon, reforçado com fibra de vidro, e eixo central com parafuso zincado;</p> <p>Calha em tela aramada escamoteável, ou estrutura equivalente, para passagem de fiação, com divisão interna (elétrica e dados/telefone), posicionada de forma a garantir maior segurança ao usuário. A altura da calha deverá permitir a entrada de uma gaveteiro volante por baixo da mesa;</p> <p>Pé-de-canto para subida de fiação, com aberturas laterais (na parte superior e inferior) em todas as faces, e com tampas removíveis, permitindo a passagem de fiação entre as estações, e pé nivelador de piso;</p> <p>Gaveteiro pedestal com gavetas: tampo em composto nobre de madeira de 25mm revestido em ambas as faces com laminado melaminico de baixa pressão texturizado anti-risco com a borda frontal arredondado e as demais bordas com acabamento em fita de poliestireno ABS de 1mm; frente das gavetas, laterais, tampo inferior e fundo em composto nobre de madeira de 18 mm</p>		
--	--	--	--

		revestido em ambas as faces com laminado melaminico de baixa pressao texturizado anti-risco com acabamento em fita de poliestireno de PVC de 02 mm; gavetas em madeira com corredicas metalicas e roldanas de nylon; puxadores de polipropileno do tipo alça.		
II	01 (um)	<p><u>Armário longo fabricado em MDF com acabamento melaminico cajueiro da masisa medindo: 2300x2330x500- composto por três módulos com portas e prateleiras e puxadores tipo alça.</u></p> <p>Características gerais: conjunto confeccionado com materiais de primeira qualidade, sistema de chaves que permita trancamento das portas.</p> <p>Composto por tampo superior; base; duas laterais; fundo; portas; divisão interna; prateleiras internas, rodapé.</p> <p>TAMPOS SUPERIORES: Seguindo as mesmas medidas de largura e profundidade especificadas para o armário. Confeccionados em M.D.F. (Médium Density Fibber), revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão com, no mínimo, 0,6mm de espessura na cor a escolher; partes frontais com bordas arredondada; partes laterais e posterior com bordas retas com acabamento em fita de poliestireno ou PVC maciço com, no mínimo, 1,0mm de espessura; em ambos os casos, respeitando a tonalidade de cor do laminado melamínico.</p> <p>LATERAIS: Confeccionadas em M.D.F. (Médium Density Fibber), revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão com, no mínimo, 0,6mm de espessura na cor a escolher; todas as bordas deverão ser retas, com acabamento e m fita de poliestireno ou PVC maciço nas partes frontais e</p>	R\$	R\$

		<p>posterior com, no mínimo, 1,0mm de espessura, respeitando a tonalidade de cor do laminado melamínico.</p> <p>BASES: Confeccionadas em M.D.F. (Médium Density Fibber), revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão com, no mínimo, 0,6mm de espessura na cor a escolher; todas as bordas deverão ser retas, com acabamento e m fita de poliestireno ou PVC maciço com, no mínimo 1,0mm de espessura, respeitando a tonalidade de cor do laminado melamínico.</p> <p>PORTAS: Confeccionadas em M.D.F. (Médium Density Fibber), resistente a riscos e produtos de limpeza, ou em laminado melamínico na cor a escolher; todas as bordas deverão ser retas com o mesmo acabamento das faces. Dotadas de puxadores e fechadura FRONTAL com duas chaves escamoteáveis, sustentadas por dobradiças com furo copo de 35mm.</p> <p>FUNDOS: Confeccionados em M.D.F. (Médium Density Fibber), revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão com, no mínimo, 0,6mm de espessura na cor a escolher.</p>		
III	01 (um)	<p><u>Armário copa superior medindo 1200x1000x350 com três portas e prateleiras; armário inferiores para duas bancadas de granito já existentes, sendo uma de 1200x590 com três portas e outra com 1610x590 com três portas e um gaveteiro com 04 gavetas, ambos revestido em MDF na cor cajueiro da masisa.</u></p> <p>Características gerais: conjunto confeccionado com materiais de primeira qualidade, sistema de chaves que permita trancamento das portas.</p> <p>Composto por tampo superior; base; duas laterais;</p>	R\$	R\$

	<p>fundo; portas; divisão interna; prateleiras internas, rodapé.</p> <p>TAMPOS SUPERIORES: Seguindo as mesmas medidas de largura e profundidade especificadas para o armário. Confeccionados em M.D.F. (Médium Density Fibber), revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão com, no mínimo, 0,6mm de espessura na cor a escolher; partes frontais com bordas arredondada; partes laterais e posterior com bordas retas com acabamento em fita de poliestireno ou PVC maciço com, no mínimo, 1,0mm de espessura; em ambos os casos, respeitando a tonalidade de cor do laminado melamínico.</p> <p>LATERAIS: Confeccionadas em M.D.F. (Médium Density Fibber), revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão com, no mínimo, 0,6mm de espessura na cor a escolher; todas as bordas deverão ser retas, com acabamento e m fita de poliestireno ou PVC maciço nas partes frontais e posterior com, no mínimo, 1,0mm de espessura, respeitando a tonalidade de cor do laminado melamínico.</p> <p>BASES: Confeccionadas em M.D.F. (Médium Density Fibber), revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão com, no mínimo, 0,6mm de espessura na cor a escolher; todas as bordas deverão ser retas, com acabamento e m fita de poliestireno ou PVC maciço com, no mínimo 1,0mm de espessura, respeitando a tonalidade de cor do laminado melamínico.</p> <p>PORTAS: Confeccionadas em M.D.F. (Médium Density Fibber), resistente a riscos e produtos de limpeza, ou em laminado melamínico na cor a escolher; todas as</p>		
--	---	--	--

	<p>bordas deverão ser retas com o mesmo acabamento das faces. Dotadas de puxadores e fechadura FRONTAL com duas chaves escamoteáveis, sustentadas por dobradiças com furo copo de 35mm.</p> <p>FUNDOS: Confeccionados em M.D.F. (Médium Density Fibber), revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão com, no mínimo, 0,6mm de espessura na cor a escolher.</p>		
TOTAL			

3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar desta licitação **pessoas jurídicas que explorem ramo de atividade compatível com o objeto licitado** e que atendam a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos, e preenchendo as seguintes exigências:

3.1.1. As empresas licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas.

3.1.2. Nenhuma licitante poderá participar desta Licitação com mais de uma Proposta.

3.1.3. A participação na presente licitação implica, tacitamente, para a licitante: a confirmação de que recebeu todas as informações necessárias ao cumprimento desta Licitação; a aceitação plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições constantes deste Edital; a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.

3.1.4. As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação dos Documentos de Habilitação e Propostas exigidos neste Edital, uma vez que o CFESS não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

4. DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 01

4.1. A documentação relativa à Habilitação jurídica consistirá:

a. Contrato Social ou Estatuto Social e suas alterações devidamente registradas nos órgãos competentes;

b. Declaração da licitante indicando o seu representante legal, para fins de acompanhamento das fases de habilitação e proposta de preço.

4.2. A documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista, conforme o caso consistirá em:

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
- b) Prova de inscrição no Cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio da sede do solicitante;
- c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
- d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei e prova de regularidade relativa à Seguridade Social, nos termos do artigo 29, IV, da Lei 8666-1993.
- e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.

4.3. A documentação relativa à Habilitação Técnica consistirá em:

- a. 1 (um) ou mais atestado(s) ou declarações de capacidade técnica, em nome do licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) ter a licitante prestado serviços similares aos previstos no presente Edital;

4.4. A documentação relativa à Qualificação Econômico-financeira consistirá em:

- a. Certidão negativa de falência;
- b. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços

provisórios, podendo ser utilizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.

5. CRITÉRIOS PARA HABILITAÇÃO

5.1. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório ou por servidor da administração ou publicação em órgão de imprensa oficial.

5.1.1. Todos os documentos deverão ser digitados sem emendas ou rasuras.

5.1.2. A licitante é responsável pelas informações prestadas, sendo motivo de inabilitação a prestação de informações falsas ou que não reflitam a realidade dos fatos.

5.1.3. A inabilitação ou desclassificação poderá ocorrer, caso a Comissão de Licitação venha a tomar conhecimento de fato que desabone a idoneidade da licitante, que comprove a falsidade das informações prestadas ou qualquer outro que contrarie as disposições contidas neste edital.

5.2. Após a abertura dos “Envelopes de Habilitação”, na data consignada no item 1.3 e 1.5 a Comissão reunir-se-á para avaliação dos documentos e requisitos exigidos para habilitação.

5.3. Serão considerados inabilitados os participantes que deixarem de cumprir um ou mais dos requisitos determinados nos **itens 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4.**

5.4. O resultado da habilitação será comunicado aos interessados que comparecerem ao ato público mediante cópia da Ata, ou por meio da afixação desta na sede do CFESS, **em 16 de outubro de 2017, até às 19h00**, e/ou por fax ou correio eletrônico, para os licitantes que não comparecerem ao ato.

5.5. Da **decisão de habilitação e inabilitação caberá recurso** ao CFESS, que deverá ser protocolado **até as 18h00, do dia 23 de outubro de 2017** na sede Conselho Federal de Serviço Social, sito ao SCS – Quadra 2 – Bloco C – Edifício Serra Dourada – Salas 312/318 – CEP: 70300-902.

5.6. Aos Participantes julgados inabilitados serão devolvidos os envelopes fechados, contendo a proposta de preço.

5.7. A inabilitação do licitante importará em preclusão de seu direito de participar das fases subsequentes.

5.8. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as “Propostas”, não caberá desclassificação de licitante por motivo relacionado com habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

5.9. Os participantes julgados habilitados passarão para a fase subsequente, quanto à abertura contendo sua “Proposta de Preço”.

6. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO – Envelope Nº 02

6.1. A proposta poderá ser entregue pessoalmente ou enviadas por correio e serão protocoladas na sede do **Conselho Federal de Serviço Social, sito ao SCS – Quadra 2 – Bloco C – Edifício Serra Dourada – Salas 312/318 – Brasília – DF - CEP: 70300-902**, em sobrecartas lacradas, conforme constante do item 1.3.

6.2. As propostas deverão ser apresentadas em 1 (um) envelope, sendo destinado a “Proposta de Preço- **Envelope nº 02**”.

6.3. O envelope devidamente fechado deverá constar o nome ou timbre da empresa, o endereçamento ao **Conselho Federal de Serviço Social, sito ao SCS – Quadra 2 – Bloco C – Edifício Serra Dourada – Salas 312/318 – Brasília – DF, CEP: 70300-902**, a especificação do objeto da presente licitação, bem como a especificação em cada envelope “Habilitação” e “Proposta de Preço”.

6.4. A “Proposta de “Preço” deverá ser apresentada em uma única via, devidamente assinada pelo licitante, em sequência, sem emendas ou rasuras. Todos os documentos deverão ser redigidos em português, ressaltando-se expressões técnicas de uso corrente.

7. DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS NO ENVELOPE

7.1. O envelope “Proposta de Preço” deverá conter o preço unitário, conforme disposto do Anexo I deste Edital, bem como o preço global para todos os serviços especificados, objeto da presente licitação.

7.1.1. A proposta de preço apresentada será de exclusiva responsabilidade da licitante que não poderá alterar seu conteúdo, seja em relação ao preço, pagamento, prazo, ou qualquer condição que importe na modificação de seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas erros materiais, alterações essas que serão analisadas e decididas pela Comissão Permanente de Licitação do CFESS.

7.1.2. Serão desclassificadas as propostas que sejam omissas ou apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar ou impossibilitar o julgamento

destas, bem como as que apresentarem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos outros licitantes, e, ainda, que contemplem preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero.

8. ABERTURA DO ENVELOPE “PROPOSTA DE PREÇO”

8.1. A comissão permanente de licitação, designada pelo CFESS, procederá à **abertura do envelope “Proposta de Preço”**, exclusivamente dos licitantes habilitados, **às 15h00, do dia 24 de outubro de 2017**, em ato público, sendo que as folhas de seu conteúdo serão rubricadas pelos licitantes que estiverem presentes e participando do presente certame.

8.2. A proposta de preço deverá indicar o preço global dos serviços, em moeda corrente nacional (Reais), considerando o constante do objeto da presente Tomada de Preços.

8.3. Deverá conter prazo de **validade da proposta**, o qual **não poderá ser inferior a 60(sessenta) dias**.

8.5. Do julgamento das Propostas de Preço caberá recurso, enviado à sede do Conselho Federal de Serviço Social, sito ao SCS – Quadra 2 – Bloco C – Edifício Serra Dourada – Salas 312/318 – Brasília – DF - CEP: 70300-902, até o **dia 31 de outubro de 2017, às 18h00**.

8.6. Em **01 de novembro de 2017**, será comunicado o resultado final pela Comissão julgadora **até às 18h00**, em ato público, ou através de fax e/ou correio eletrônico.

9. JULGAMENTO E HOMOLOGAÇÃO

9.1. Esta licitação é do tipo "Menor Preço", e, portanto será declarado vencedor o licitante que apresentar o **MENOR PREÇO**.

9.2. O julgamento e a consequente adjudicação do objeto desta licitação levará em conta os valores expressos em REAL.

9.3. O CFESS poderá, a seu critério, valer-se de assessoramento técnico especializado, em qualquer fase do processo licitatório.

9.4. Em caso de empate, entre duas ou mais propostas, a classificação se fará por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão cientificados.

9.5. A homologação da proposta vencedora e a adjudicação do objeto da presente licitação serão feitas **À EMPRESA LICITANTE VENCEDORA**, por ato do Presidente do CFESS.

9.6. O resultado desta licitação será divulgado a todos os participantes através de fax e/ou mensagem eletrônica.

9.7. Homologado o resultado do julgamento da presente licitação pela autoridade competente, as obrigações daí decorrentes constarão do contrato a ser subscrito com a vencedora.

10 – DESCLASSIFICAÇÃO

10.1 – Considerar-se-á desclassificada, ainda, a licitante cuja proposta:

I – For apresentada em desacordo com as exigências e disposições desta TOMADA DE PREÇOS e disposições da Lei 8.666/93.

II – Apresentar preços manifestamente inexequíveis, exorbitantes ou zero.

III – Apresentar manifestos e comprovados erros e desvios nos preços ou indicações incompatíveis com valores expressos numericamente ou por extenso, de forma a suscitar dúvida interpretação.

IV – Apresentar preço superior ao estabelecido a esta TOMADA DE PREÇOS CFESS nº 04/2017, a saber, **R\$ 24.201,66** (vinte e quatro mil e duzentos e um reais e sessenta e seis centavos) para o **LOTE 1**.

11 – DAS CONDIÇÕES GERAIS

11.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Edital, mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico cpl@cfess.org.br

11.1.1. A Comissão Permanente de Licitação, auxiliada pela assessoria jurídica do CFESS, decidirá sobre a impugnação.

11.1.2. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

11.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este procedimento licitatório devem ser enviados a Comissão Permanente de Licitação até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para o Ato Público de abertura, exclusivamente para o endereço eletrônico cpl@cfess.org.br

11.3. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão encaminhados aos interessados por meio do endereço eletrônico cpl@cfess.org.br e disponibilizados no sítio www.cfess.org.br

11.4 – Recomenda-se a participação do licitante ou representante credenciando, em todos os atos públicos da presente licitação.

11.5 – As dúvidas eventualmente surgidas durante o ato público, serão a juízo da Comissão, resolvidas por esta, na presença dos licitantes ou encaminhadas para posterior deliberação.

11.6 – Os recursos orçamentários que asseguram o pagamento das obrigações decorrentes do presente estão previstos na conta de recursos para despesas alocados no orçamento vigente, conforme abaixo especificado:

11.6.1. Móveis e Utensílios - 6.2.2.1.1.02.01.03.001

11.7. O vencedor terá o prazo de 05(cinco) dias corridos, após a aprovação da proposta e de sua ciência para retirar o instrumento de Contrato (ANEXO II), devendo devolvê-lo assinado, no prazo máximo de 02(dois) dias.

11.7.1. A recusa injusta do vencedor em assinar, retirar, aceitar ou devolver o contrato, dentro do prazo estipulado no item 11.7, após a convocação do CFESS, ensejará a perda do direito de contratação, e caracterizará descumprimento total da obrigação assumida.

11.7.2. Os prazos previstos nos subitens do item 8.3 poderão ser prorrogados, uma vez, e por igual período, quando solicitado pelo vencedor e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo CFESS.

11.7.3. Na hipótese de a adjudicatária recusar-se a assinar o termo de contrato, bem como não prestar os serviços nos prazos e nas condições estabelecidas, o CFESS poderá convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitação no caso das licitantes remanescentes não aceitarem a contratação nas condições ora estabelecidas.

11.7.4. O contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, período no qual os preços cotados serão irreeajustáveis.

11.8. Constituem motivo para rescisão do Contrato, que será firmado com licitante vencedor, aqueles enumerados pelos artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93.

11.9. O licitante vencedor contratado ficará obrigado a cumprir fielmente as condições e exigências previstas pelo artigo 66 e seguintes da Lei 8.666/93.

11.10. A licitante vencedora ficará sujeita às penalidades previstas nos artigos 81 a 88 da Lei 8.666/93, ficando estipulado multa no valor de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor total do Contrato, até o limite de 10% (dez por cento) no caso de atraso injustificado na entrega dos serviços e 10% (dez por cento) do valor total do contrato na hipótese do descumprimento das demais cláusulas contratuais, quantias essas que serão descontadas dos pagamentos devidos ou cobrados judicialmente.

11.10.1. As decisões e providências que ultrapassem a competência do Fiscal do Contrato deverão ser solicitadas à Diretoria do CFESS, em tempo hábil para adoção das medidas convenientes.

11.10.2. O licitante vencedor deverá manter preposto, aceito pelo Contratante, durante o período de vigência do contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.

11.11. O recebimento dos envelopes não gera nenhum direito para o proponente perante o CFESS.

11.12. Simples omissões ou irregularidades irrelevantes, sanáveis ou desprezíveis, desde que não contrariem a legislação vigente; não comprometam a lisura da licitação e que não causem prejuízos à Administração aos licitantes, poderão ser relevadas, a critério exclusivo da Comissão de Licitação do CFESS.

11.13. A Comissão Permanente de Licitação ou autoridade superior poderá pedir esclarecimentos e promover diligências em qualquer fase da licitação e sempre que julgar necessário, fixando os prazos do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deverá constar, originalmente, da proposta.

Brasília, 26 de setembro de 2017.

GLEYTON CARVALHO AMACENA
Presidente da Comissão Permanente Licitação (CPL)



TOMADA DE PREÇOS CFESS Nº 08/2017

Anexo I TERMO DE REFERÊNCIA

1 – INTRODUÇÃO

Este Termo de Referência estabelece normas específicas para contratação de empresa especializada na fabricação de mobiliário **projetado, compreendendo os serviços de confecção e de instalação.**

2 – NECESSIDADE E JUSTIFICATIVA

Inicialmente cabe ressaltar que o Conselho Federal de Serviço Social - CFESS é uma entidade autárquica dotada de personalidade jurídica de direito público, que constitui serviço público federal, com sede e foro na cidade de Brasília-DF e jurisdição em todo o território nacional, para cumprir sua finalidade de instância superior de fiscalização do exercício das profissões inseridas no Sistema CFESS/CRESS.

O desgaste natural de bens móveis, bem como a crescente demanda dos serviços públicos requer constantemente a substituição e aquisição de novos móveis que possibilite a organização dos espaços físicos, facilitando a execução das tarefas pelos servidores.

A otimização do espaço físico com a instalação de móveis **específicos** (sob medida) propiciam adequado funcionamento de todos os seus setores, dentro das condições exigidas de conforto, segurança e higiene.

Cumprido ressaltar que o Conselho Federal de Serviço Social – CFESS realizou Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de 4 (quatro) vagas e formação de cadastro reserva em cargos efetivos dos grupos ocupacionais de Atividades de Apoio Administrativo e Atividades de Nível Superior, por esse motivo, com a entrada de 4 funcionários, a aquisição de mobiliário se tornou necessária.

Assim, com base nas necessidades do CFESS, foi elaborado o presente Termo de Referência, com vista à realização de processo licitatório para a contratação de empresa especializada na confecção e instalação de mobiliário projetado.

Conforme pesquisa efetuada com empresas desse ramo, chegamos as seguintes cotações:

a – **Empresa A**, no valor de **R\$ 29.560,00 (vinte e nove mil e quinhentos e sessenta reais);**

c – **Empresa B**, no valor de **R\$ 22.845,00** (vinte e dois mil e oitocentos e quarenta e cinco reais); e

e – **Empresa C**, no valor de **R\$ 20.200,00** (vinte mil e duzentos reais).

Aproveitamos a oportunidade para comunicar que o presente edital é fruto do processo constituído por meio da **Carta Convite CFESS nº 02/2017**, o qual logrou-se deserto pelos motivos abaixo elencados.

A primeira publicação da **Carta Convite CFESS nº 02/2017** foi realizada no dia 29/08/2017, onde não houve o comparecimento de interessados em participar da licitação, caracterizando desta forma, nos termos da Lei Federal Nº 8.666/93 e alterações posteriores, uma licitação deserta. Dessa forma, o Instrumento Convocatório foi republicado para o dia 13/09/2017, onde foram convidadas um total de 17 empresas.

Na data acima mencionada, apenas uma empresa compareceu a sede do CFESS apresentando os envelopes para participação no certame, por esse motivo, a CPL decidiu por cancelar a Carta Convite e converter o processo para uma Tomada de Preços, gerando, assim, uma maior visibilidade.

3 – OBJETO

Aquisição de mobiliário para atender necessidades do Conselho Federal de Serviço Social/CFESS, conforme especificações e condições contidas neste Termo.

ITEM	QTD	PRODUTO	Valor Unitário	Valor Total
I	02 (dois)	<p><u>Mesa de atendimento em MDF com acabamento cajueiro da masisa medindo: 1450/1750x750x600 – com suporte CPU e gaveteiro pedestal 04 gavetas</u></p> <p>Mesa de trabalho orgânica em forma de “L”, confeccionada totalmente em M.D.F. (Médium Density Fibber) com 30mm espessura e revestida em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cajueiro da masisa. Tampo superior com bordas em PVC maciço, de formato anatômico, com 25mm de espessura, 1 (um) furo e tampa para saída de fiação, na cor do laminado. Acabamento de 1ª</p>	R\$	R\$

		<p>qualidade;</p> <p>Painéis frontais em aglomerado 18mm de espessura, intertravados com o pé-de-canto. Deverá possuir peça de reforço entre o tampo e os painéis frontais para evitar a deformação do tampo; □ Dois pés-painéis laterais, em chapas de aglomerado de 18mm de espessura, com furo e tampa para passagem de fiação, Nivelador de piso antiderrapante em náilon, reforçado com fibra de vidro, e eixo central com parafuso zincado;</p> <p>Calha em tela aramada escamoteável, ou estrutura equivalente, para passagem de fiação, com divisão interna (elétrica e dados/telefone), posicionada de forma a garantir maior segurança ao usuário. A altura da calha deverá permitir a entrada de uma gaveteiro volante por baixo da mesa;</p> <p>Pé-de-canto para subida de fiação, com aberturas laterais (na parte superior e inferior) em todas as faces, e com tampas removíveis, permitindo a passagem de fiação entre as estações, e pé nivelador de piso;</p> <p>Gaveteiro pedestal com gavetas: tampo em composto nobre de madeira de 25mm revestido em ambas as faces com laminado melaminico de baixa pressão texturizado anti-risco com a borda frontal arredondado e as demais bordas com acabamento em fita de poliestireno ABS de 1mm; frente das gavetas, laterais, tampo inferior e fundo em composto nobre de madeira de 18 mm revestido em ambas as faces com laminado melaminico de baixa pressão texturizado anti-risco com acabamento em fita de poliestireno de PVC de 02 mm; gavetas em madeira com corrediças metálicas e roldanas de nylon; puxadores de polipropileno do tipo alça.</p>		
II	01 (um)	<p><u>Armário longo fabricado em MDF com acabamento melaminico cajueiro da masisa medindo: 2300x2330x500- composto por três módulos com portas e prateleiras e puxadores tipo</u></p>	R\$	R\$

	<p><u>alça.</u></p> <p>Características gerais: conjunto confeccionado com materiais de primeira qualidade, sistema de chaves que permita trancamento das portas.</p> <p>Composto por tampo superior; base; duas laterais; fundo; portas; divisão interna; prateleiras internas, rodapé.</p> <p>TAMPOS SUPERIORES: Seguindo as mesmas medidas de largura e profundidade especificadas para o armário. Confeccionados em M.D.F. (Médium Density Fibber), revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão com, no mínimo, 0,6mm de espessura na cor a escolher; partes frontais com bordas arredondada; partes laterais e posterior com bordas retas com acabamento em fita de poliestireno ou PVC maciço com, no mínimo, 1,0mm de espessura; em ambos os casos, respeitando a tonalidade de cor do laminado melamínico.</p> <p>LATERAIS: Confeccionadas em M.D.F. (Médium Density Fibber), revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão com, no mínimo, 0,6mm de espessura na cor a escolher; todas as bordas deverão ser retas, com acabamento e m fita de poliestireno ou PVC maciço nas partes frontais e posterior com, no mínimo, 1,0mm de espessura, respeitando a tonalidade de cor do laminado melamínico.</p> <p>BASES: Confeccionadas em M.D.F. (Médium Density Fibber), revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão com, no mínimo, 0,6mm de espessura na cor a escolher; todas as bordas deverão ser retas, com acabamento e m fita de</p>		
--	--	--	--

		<p>poliestireno ou PVC maciço com, no mínimo 1,0mm de espessura, respeitando a tonalidade de cor do laminado melamínico.</p> <p>PORTAS: Confeccionadas em M.D.F. (Médium Density Fibber), resistente a riscos e produtos de limpeza, ou em laminado melamínico na cor a escolher; todas as bordas deverão ser retas com o mesmo acabamento das faces. Dotadas de puxadores e fechadura FRONTAL com duas chaves escamoteáveis, sustentadas por dobradiças com furo copo de 35mm.</p> <p>FUNDOS: Confeccionados em M.D.F. (Médium Density Fibber), revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão com, no mínimo, 0,6mm de espessura na cor a escolher.</p>		
III	01 (um)	<p><u>Armário copa superior medindo 1200x1000x350 com três portas e prateleiras; armário inferiores para duas bancadas de granito já existentes, sendo uma de 1200x590 com três portas e outra com 1610x590 com três portas e um gaveteiro com 04 gavetas, ambos revestido em MDF na cor cajueiro da masisa.</u></p> <p>Características gerais: conjunto confeccionado com materiais de primeira qualidade, sistema de chaves que permita trancamento das portas.</p> <p>Composto por tampo superior; base; duas laterais; fundo; portas; divisão interna; prateleiras internas, rodapé.</p> <p>TAMPOS SUPERIORES: Seguindo as mesmas medidas de largura e profundidade especificadas para o armário. Confeccionados em M.D.F. (Médium Density Fibber), revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão com, no mínimo, 0,6mm de espessura na cor a escolher; partes</p>	R\$	R\$

	<p>frontais com bordas arredondada; partes laterais e posterior com bordas retas com acabamento em fita de poliestireno ou PVC maciço com, no mínimo, 1,0mm de espessura; em ambos os casos, respeitando a tonalidade de cor do laminado melamínico.</p> <p>LATERAIS: Confeccionadas em M.D.F. (Médium Density Fibber), revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão com, no mínimo, 0,6mm de espessura na cor a escolher; todas as bordas deverão ser retas, com acabamento e m fita de poliestireno ou PVC maciço nas partes frontais e posterior com, no mínimo, 1,0mm de espessura, respeitando a tonalidade de cor do laminado melamínico.</p> <p>BASES: Confeccionadas em M.D.F. (Médium Density Fibber), revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão com, no mínimo, 0,6mm de espessura na cor a escolher; todas as bordas deverão ser retas, com acabamento e m fita de poliestireno ou PVC maciço com, no mínimo 1,0mm de espessura, respeitando a tonalidade de cor do laminado melamínico.</p> <p>PORTAS: Confeccionadas em M.D.F. (Médium Density Fibber), resistente a riscos e produtos de limpeza, ou em laminado melamínico na cor a escolher; todas as bordas deverão ser retas com o mesmo acabamento das faces. Dotadas de puxadores e fechadura FRONTAL com duas chaves escamoteáveis, sustentadas por dobradiças com furo copo de 35mm.</p> <p>FUNDOS: Confeccionados em M.D.F. (Médium Density Fibber), revestido em ambas as faces com laminado</p>		
--	--	--	--

		melamínico de baixa pressão com, no mínimo, 0,6mm de espessura na cor a escolher.		
TOTAL				

A entrega/instalação deverá ocorrer nas dependências do Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, situado no SCS, Quadra 2, Bloco C, Ed. Serra Dourada, Salas 312/318, CEP: 70300-902, Brasília/DF.

4 - VIGÊNCIA

O contrato terá vigência de 12 (doze) meses.

5 - VALOR

Diante das pesquisas efetuadas com empresas que atuam nesse setor, o valor máximo que este Conselho Federal pretende gastar com a contratação objeto da licitação é de **R\$ 24.201,66** (vinte e quatro mil e duzentos e um reais e sessenta e seis centavos), valor este baseado nos valores praticados no mercado comprovados pelas 3 (três) cotações anexas, ressaltando que os valores propostos serão irrealizáveis

6 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL – CFESS

Incumbe ao Conselho Federal de Serviço Social – CFESS:

- 6.1.** Atender ao contido no objeto do presente instrumento quanto à utilização dos serviços contratados;
- 6.2.** Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto por intermédio de agente público designado, nos moldes do art. 67 da Lei nº 8.666/93;
- 6.3.** Comunicar imediatamente ao CONTRATADO qualquer irregularidade constatada na execução dos serviços, utilizando-se da forma escrita;
- 6.4.** Efetuar o pagamento ao CONTRATADO, após o atesto da nota fiscal/fatura, segundo as condições estabelecidas na Cláusula terceira deste instrumento;

7 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

Incumbe ao CONTRATADO:

- 7.1.** Atender ao contido no objeto do presente instrumento quanto a condições de execução, prazos e demais requisitos relativamente aos produtos/serviços contratados;
- 7.2.** Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação exigidas para a contratação;
- 7.3.** Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo CONTRATANTE;
- 7.4.** Iniciar os serviços objeto deste contrato de acordo com os prazos, as condições de execução e os demais requisitos constantes da cláusula primeira.
- 7.5.** Reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei de Licitações.

8. DA RESPONSABILIDADE FISCAL TRABALHISTA E OUTROS

O contratado é responsável, exclusivo, pelos encargos trabalhistas, sociais ou previdências, decorrentes, eventualmente, da execução dos serviços do presente contrato.

O contratado obriga-se a respeitar e atender todas as Leis e demais normas emanadas dos órgãos públicos, a sua atividade, bem como satisfazer as suas próprias expensas a quaisquer questões legais decorrentes da execução do presente contrato.

O contratado obriga-se a comunicar imediatamente e tempestivamente o contratante sobre qualquer ocorrência ou irregularidade administrativa ou técnica, no envio de informações e outros, que possam comprometer a execução de seus serviços, objeto do presente.

9. DAS PENALIDADES E RESCISÃO CONTRATUAL

Constituem motivo para rescisão do Contrato aqueles enumerados pelos artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93.

O contratado ficará sujeita às penalidades previstas nos artigos 81 a 88 da Lei 8.666/93, ficando estipulada a multa no valor de 1% (um por cento) sobre o do Contrato, no caso de atraso injustificado na entrega dos serviços até o limite de 10% (dez por cento), e, 10% (dez por cento) do valor total do contrato na hipótese do descumprimento das demais cláusulas contratuais, quantias essas que serão descontadas dos pagamentos devidos ou cobrados judicialmente.



10 – DA FISCALIZAÇÃO

A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representante do Conselho Federal de Serviço Social, qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços, conforme previsto pelo art. 67, da Lei 8666/93.

A fiscalização, de que trata esta cláusula, não exclui nem reduz a responsabilidade do contratado, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, ainda que resultantes de imperfeições técnicas.

O contratante se reserva o direito de recusar no todo ou em parte os serviços prestados, se em desacordo com o presente contrato.

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. Fica eleito o Foro da Justiça Federal de Brasília com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas do presente instrumento.

GLEYTON CARVALHO AMACENA
Presidente da CPL

DIOGO ADJUTO
Membro da CPL

VITOR TIRADENTES
Membro da CPL



TOMADA DE PREÇOS CFESS Nº 08/2017
ANEXO II
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFESS Nº **/2017

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE ENTRE SI
CELEBRAM O CONSELHO
FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL E

O CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL – CFESS, autarquia federal, regulamentado pela Lei 8662 de 07 de junho de 1993, com sede à SCS Quadra 02 Bloco “C”, Ed. Serra Dourada, Salas 312/318, Brasília/DF, inscrito no CNPJ sob o número 33.874.330/0001-65, neste ato representado por seu Presidente _____, nacionalidade, estado civil, assistente social, portador da Cédula de Identidade RG nº _____, órgão emissor e do CPF _____, doravante simplesmente denominada **CONTRATANTE** e de outro lado a Empresa _____, com sede à _____ CEP: _____, inscrita no CNPJ n.º _____, e no CF/___ sob o nº _____, neste ato representada por seu _____, nome _____, nacionalidade, estado civil, portador da Cédula de Identidade RG nº _____ e órgão emissor, e do CPF nº _____, doravante denominada **CONTRATADA**, têm certo e ajustado o seguinte contrato, o qual reger-se-á pelas cláusulas e condições a seguir descritas, com inteira submissão às disposições legais que regem à espécie, e em especial a Lei n.º 8.666/93, com suas alterações e ao disposto no Tomada de Preços CFESS nº 08/2017.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Aquisição de mobiliário para atender necessidades do Conselho Federal de Serviço Social/CFESS, conforme especificações e condições contidas neste Termo.

ITEM	QTD	PRODUTO	Valor Unitário	Valor Total
I	02 (dois)	<u>Mesa de atendimento em MDF com acabamento cajueiro da masisa medindo: 1450/1750x750x600 – com suporte CPU e gaveteiro pedestal 04 gavetas</u> Mesa de trabalho orgânica em forma de “L”,	R\$	R\$

	<p>confeccionada totalmente em M.D.F. (Médium Density Fibber) com 30mm espessura e revestida em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cajueiro da masisa. Tampo superior com bordas em PVC maciço, de formato anatômico, com 25mm de espessura, 1 (um) furo e tampa para saída de fiação, na cor do laminado. Acabamento de 1ª qualidade;</p> <p>Painéis frontais em aglomerado 18mm de espessura, intertravados com o pé-de-canto. Deverá possuir peça de reforço entre o tampo e os painéis frontais para evitar a deformação do tampo; □ Dois pés-painéis laterais, em chapas de aglomerado de 18mm de espessura, com furo e tampa para passagem de fiação, Nivelador de piso antiderrapante em náilon, reforçado com fibra de vidro, e eixo central com parafuso zincado;</p> <p>Calha em tela aramada escamoteável, ou estrutura equivalente, para passagem de fiação, com divisão interna (elétrica e dados/telefone), posicionada de forma a garantir maior segurança ao usuário. A altura da calha deverá permitir a entrada de uma gaveteiro volante por baixo da mesa;</p> <p>Pé-de-canto para subida de fiação, com aberturas laterais (na parte superior e inferior) em todas as faces, e com tampas removíveis, permitindo a passagem de fiação entre as estações, e pé nivelador de piso;</p> <p>Gaveteiro pedestal com gavetas: tampo em composto nobre de madeira de 25mm revestido em ambas as faces com laminado melaminico de baixa pressão texturizado anti-risco com a borda frontal arredondado e as demais bordas com acabamento em fita de poliestireno ABS de 1mm; frente das gavetas, laterais, tampo inferior e fundo em composto nobre de madeira de 18 mm revestido em ambas as faces com laminado melaminico de baixa pressão texturizado anti-risco com acabamento em fita de poliestireno de PVC de</p>		
--	---	--	--

		02 mm; gavetas em madeira com corrediças metálicas e roldanas de nylon; puxadores de polipropileno do tipo alça.		
II	01 (um)	<p><u>Armário longo fabricado em MDF com acabamento melamínico cajueiro da masisa medindo: 2300x2330x500- composto por três módulos com portas e prateleiras e puxadores tipo alça.</u></p> <p>Características gerais: conjunto confeccionado com materiais de primeira qualidade, sistema de chaves que permita trancamento das portas.</p> <p>Composto por tampo superior; base; duas laterais; fundo; portas; divisão interna; prateleiras internas, rodapé.</p> <p>TAMPOS SUPERIORES: Seguindo as mesmas medidas de largura e profundidade especificadas para o armário. Confeccionados em M.D.F. (Médium Density Fibber), revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão com, no mínimo, 0,6mm de espessura na cor a escolher; partes frontais com bordas arredondada; partes laterais e posterior com bordas retas com acabamento em fita de poliestireno ou PVC maciço com, no mínimo, 1,0mm de espessura; em ambos os casos, respeitando a tonalidade de cor do laminado melamínico.</p> <p>LATERAIS: Confeccionadas em M.D.F. (Médium Density Fibber), revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão com, no mínimo, 0,6mm de espessura na cor a escolher; todas as bordas deverão ser retas, com acabamento e m fita de poliestireno ou PVC maciço nas partes frontais e posterior com, no mínimo, 1,0mm de espessura, respeitando a tonalidade de cor do laminado melamínico.</p>	R\$	R\$

		<p>BASES: Confeccionadas em M.D.F. (Médium Density Fibber), revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão com, no mínimo, 0,6mm de espessura na cor a escolher; todas as bordas deverão ser retas, com acabamento e m fita de poliestireno ou PVC maciço com, no mínimo 1,0mm de espessura, respeitando a tonalidade de cor do laminado melamínico.</p> <p>PORTAS: Confeccionadas em M.D.F. (Médium Density Fibber), resistente a riscos e produtos de limpeza, ou em laminado melamínico na cor a escolher; todas as bordas deverão ser retas com o mesmo acabamento das faces. Dotadas de puxadores e fechadura FRONTAL com duas chaves escamoteáveis, sustentadas por dobradiças com furo copo de 35mm.</p> <p>FUNDOS: Confeccionados em M.D.F. (Médium Density Fibber), revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão com, no mínimo, 0,6mm de espessura na cor a escolher.</p>		
III	01 (um)	<p><u>Armário copa superior medindo 1200x1000x350 com três portas e prateleiras; armário inferiores para duas bancadas de granito já existentes, sendo uma de 1200x590 com três portas e outra com 1610x590 com três portas e um gaveteiro com 04 gavetas, ambos revestido em MDF na cor cajueiro da masisa.</u></p> <p>Características gerais: conjunto confeccionado com materiais de primeira qualidade, sistema de chaves que permita trancamento das portas.</p> <p>Composto por tampo superior; base; duas laterais; fundo; portas; divisão interna; prateleiras internas, rodapé.</p>	R\$	R\$

	<p>TAMPOS SUPERIORES: Seguindo as mesmas medidas de largura e profundidade especificadas para o armário. Confeccionados em M.D.F. (Médium Density Fibber), revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão com, no mínimo, 0,6mm de espessura na cor a escolher; partes frontais com bordas arredondada; partes laterais e posterior com bordas retas com acabamento em fita de poliestireno ou PVC maciço com, no mínimo, 1,0mm de espessura; em ambos os casos, respeitando a tonalidade de cor do laminado melamínico.</p> <p>LATERAIS: Confeccionadas em M.D.F. (Médium Density Fibber), revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão com, no mínimo, 0,6mm de espessura na cor a escolher; todas as bordas deverão ser retas, com acabamento e m fita de poliestireno ou PVC maciço nas partes frontais e posterior com, no mínimo, 1,0mm de espessura, respeitando a tonalidade de cor do laminado melamínico.</p> <p>BASES: Confeccionadas em M.D.F. (Médium Density Fibber), revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão com, no mínimo, 0,6mm de espessura na cor a escolher; todas as bordas deverão ser retas, com acabamento e m fita de poliestireno ou PVC maciço com, no mínimo 1,0mm de espessura, respeitando a tonalidade de cor do laminado melamínico.</p> <p>PORTAS: Confeccionadas em M.D.F. (Médium Density Fibber), resistente a riscos e produtos de limpeza, ou em laminado melamínico na cor a escolher; todas as bordas deverão ser retas com o mesmo acabamento</p>		
--	--	--	--

	<p>das faces. Dotadas de puxadores e fechadura FRONTAL com duas chaves escamoteáveis, sustentadas por dobradiças com furo copo de 35mm.</p> <p>FUNDOS: Confeccionados em M.D.F. (Médium Density Fibber), revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão com, no mínimo, 0,6mm de espessura na cor a escolher.</p>		
TOTAL			

A entrega/instalação deverá ocorrer nas dependências do Conselho Federal de Serviço Social – CFESS, situado no SCS, Quadra 2, Bloco C, Ed. Serra Dourada, Salas 312/318, CEP: 70300-902, Brasília/DF.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1. O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATUAL E DO PAGAMENTO

3.1. O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, pelos serviços objeto do presente contrato, o valor total de **R\$ *** (***)**, constante da proposta do CONTRATADO, a qual é parte integrante deste contrato.

3.2. No valor total indicado na Cláusula Terceira, encontram-se incluídos todos os impostos, taxas, contribuições sociais e despesas relativas ao objeto do presente contrato.

3.3. O pagamento do presente contrato será efetuado mensalmente, à medida que os serviços forem prestados, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a partir da apresentação da nota fiscal ou fatura devidamente atestada pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes deste contrato ocorrerão por conta da seguinte rubrica do orçamento vigente:

- **6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios**

-

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Incumbe ao CONTRATANTE:

5.1. Atender ao contido no objeto do presente instrumento quanto à utilização dos serviços contratados;

5.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto por intermédio de agente público designado, nos moldes do art. 67 da Lei nº 8.666/93;

5.3. Comunicar imediatamente ao CONTRATADO qualquer irregularidade constatada na execução dos serviços, utilizando-se da forma escrita;

5.4. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO, após o atesto da nota fiscal/fatura, segundo as condições estabelecidas na Cláusula terceira deste instrumento;

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

Incumbe ao CONTRATADO:

6.1. Atender ao contido no objeto do presente instrumento quanto a condições de execução, prazos e demais requisitos relativamente aos produtos/serviços contratados;

6.2. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação exigidas para a contratação;

6.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo CONTRATANTE;

6.4. Iniciar os serviços objeto deste contrato de acordo com os prazos, as condições de execução e os demais requisitos constantes da cláusula primeira.

6.5. Reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei de Licitações.

CLÁUSULA SÉTIMA DAS PENALIDADES E RESCISÃO CONTRATUAL

7.1. Constituem motivo para rescisão do Contrato aqueles enumerados pelos artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93.

7.2. O contratado ficará sujeita às penalidades previstas nos artigos 81 a 88 da Lei 8.666/93, ficando estipulada a multa no valor de 1% (um por cento) sobre o do Contrato, no caso de atraso injustificado na entrega dos serviços até o limite de 10% (dez por cento), e, 10% (dez por cento) do valor total do contrato na hipótese do descumprimento das demais cláusulas contratuais, quantias essas que serão descontadas dos pagamentos devidos ou cobrados judicialmente.

CLÁUSULA OITAVA DA RESPONSABILIDADE FISCAL TRABALHISTA E OUTROS

8.1. O contratado é responsável, exclusivo, pelos encargos trabalhistas, sociais ou previdências, decorrentes, eventualmente, da execução dos serviços do presente contrato.

8.2. O contratado obriga-se a respeitar e atender todas as Leis e demais normas emanadas dos órgãos públicos, a sua atividade, bem como satisfazer as suas próprias expensas a quaisquer questões legais decorrentes da execução do presente contrato.

8.3. O contratado obriga-se a comunicar imediatamente e tempestivamente o contratante sobre qualquer ocorrência ou irregularidade administrativa ou técnica, no envio de informações e outros, que possam comprometer a execução de seus serviços, objeto do presente;

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO

9.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representante do Conselho Federal de Serviço Social, *****, qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços, conforme previsto pelo art. 67, da Lei 8666/93.

9.2. A fiscalização, de que trata esta cláusula, não exclui nem reduz a responsabilidade do contratado, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, ainda que resultantes de imperfeições técnicas.

9.3. O contratante se reserva o direito de recusar no todo ou em parte os serviços prestados, se em desacordo com o presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICIDADE

10.1. O CONTRATANTE providenciará e arcará com os custos da publicação do extrato do contrato na imprensa oficial, nos moldes do art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

11.1. O foro da Seção Judiciária de Brasília - DF é o competente para solucionar qualquer questão relativa ao presente contrato.



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. A execução deste contrato, bem como os casos omissos, regulam-se pelas cláusulas e disposições aqui expressas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma da Lei.

E por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma para todos os fins de Direito.

Brasília-DF, ** de ** de **.

Contratante

Contratado

TOMADA DE PREÇOS CFESS Nº 08/2017

ANEXO III

CRONOGRAMA

26 de setembro de 2017	Publicação do Edital
16 de outubro de 2017	Data máxima para entrega dos envelopes de Habilitação e Proposta de preços // Abertura dos envelopes de Habilitação
23 de outubro de 2017	Prazo máximo para recurso
24 de outubro de 2017	Abertura dos envelopes Proposta de Preço
31 de outubro de 2017	Prazo máximo para recurso
01 de novembro de 2017	Divulgação do resultado final // Homologação // Assinatura do Contrato com a empresa vencedora